

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH



Warszawa
październik 2017 r.

Opracowanie:
Justyna Prasula

Akceptowała:
Hanna Zalewska
Dyrektor
Departamentu Statystyki
i Prognoz Aktuarialnych

1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ORZECZEŃ USTALAJĄCYCH NIEZDOLNOŚĆ DO PRACY WYDANYCH PRZEZ LEKARZY ORZECZNIKÓW W 2016 R.

Prezentowane opracowanie oparto na wynikach badania orzeczeń ustalających **niezdolność do pracy po raz pierwszy do celów rentowych** (wraz z orzeczeniami pierwszorazowymi w sprawie renty rodzinnej) wydanych w 2016 r. przez lekarzy orzeczników ZUS. Dane statystyczne zawarte w opracowaniu nie obejmują orzeczeń wydanych przez komisje lekarskie oraz orzeczeń pierwszorazowych w sprawie renty socjalnej. Dane nie zawierają również orzeczeń wydanych osobom ubiegającym się o rentę inwalidy wojennego, wojskowego oraz kombatancą i orzeczeń ustalających uprawnienia do świadczenia rehabilitacyjnego lub celowość przekwalifikowania zawodowego.

W 2016 roku wydano 48,4 tys. orzeczeń stwierdzających po raz pierwszy niezdolność do pracy^{*)}. W stosunku do 2015 roku, w którym wydano 48,9 tys. takich orzeczeń, ich liczba zmniejszyła się o 0,9%.

Spośród wydanych w 2016 roku orzeczeń 16,5% stanowiły orzeczenia ustalające całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji, 33,8% – orzeczenia stwierdzające całkowitą niezdolność do pracy, a 49,7% – orzeczenia ustalające częściową niezdolność do pracy. Dla porównania – w 2012 roku udziały te wynosiły odpowiednio: 14,8%, 35,3% i 49,9%, a w 2015 roku: 15,8%, 34,6%, 49,6%. Jak wynika z danych, w latach 2012–2016 wzrasta odsetek orzeczeń stwierdzających całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji. W porównaniu z 2015 r. nieznacznie wzrósł również odsetek orzeczeń stwierdzających częściową niezdolność do pracy (tabela nr 1b).

Przeprowadzona analiza wydanych orzeczeń pierwszorazowych według płci osób badanych wykazała, że w 2016 roku mężczyznom wydano 59,9% orzeczeń pierwszorazowych – o 57,2% więcej niż kobietom. Również w latach poprzednich udział procentowy orzeczeń pierwszorazowych wydanych mężczyznom był większy niż w przypadku kobiet i wahał się od 61,3% w 2012 i 2013 roku do 60,2% w roku 2015.

Ze względu na wiek, przedziałem dominującym był przedział 55–59 lat, zarówno w liczbie wydanych orzeczeń ogółem jak i dla kobiet. Osobom w tym wieku wydano 27,0% orzeczeń

^{*)} bez orzeczeń wydanych przez komisje lekarskie oraz bez orzeczeń pierwszorazowych w sprawie renty socjalnej, łącznie z orzeczeniami pierwszorazowymi w sprawie renty rodzinnej; bez orzeczeń wydanych osobom ubiegającym się o rentę inwalidy wojennego, wojskowego oraz kombatancą oraz bez orzeczeń ustalających uprawnienia do świadczenia rehabilitacyjnego lub celowość przekwalifikowania zawodowego

pierwszorazowych rentowych (dla kobiet było to 28,6%). Natomiast przedziałem dominującym dla mężczyzn w liczbie wydanych orzeczeń był przedział 60–64 lata (27,4% wydanych orzeczeń pierwszorazowych rentowych).

Badając strukturę wydanych orzeczeń według stopnia niezdolności do pracy w poszczególnych oddziałach ZUS obserwuje się, że struktura ta była istotnie zróżnicowana. I tak, udział orzeczeń o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji wśród wszystkich orzeczeń wydanych w danym oddziale, wahał się w granicach od 8,2% do 30,0%, całkowitej niezdolności do pracy od 12,0% do 50,1%, natomiast częściowej niezdolności do pracy od 32,2% do 66,1%. Najwyższy odsetek orzeczeń o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji wśród wszystkich orzeczeń wydanych w danym oddziale odnotowano w oddziałach ZUS: w Białymstoku (30,0%) oraz w Lublinie (24,1%), najniższy zaś w Zielonej Górze (8,2%) i w Jaśle (8,6%); całkowitej niezdolności do pracy – najwyższy w Opolu (50,1%) a najniższy w Kielcach (12,0%); częściowej niezdolności do pracy – najwyższy w Jaśle (66,1%), najniższy zaś w Białymstoku (32,2%).

Ocena pod względem orzekanych w 2016 roku grup chorobowych wykazała, że najczęstszą przyczyną orzekania o niezdolności do pracy były choroby nowotworowe, które stanowiły 23,8% ogólnej ich liczby. Częstą przyczyną orzekania o niezdolności do pracy były również choroby układu krążenia – 18,5%.

W 2016 roku największy odsetek orzeczeń o niezdolności do pracy dla wszystkich grup chorobowych ogółem i kobiet przypadał w wieku 55–59 lat, natomiast w przypadku mężczyzn w wieku 60–64 lata. U mężczyzn w tym wieku największy odsetek stanowiły orzeczenia, których przyczyną były choroby układu krążenia (30,8%), natomiast w przypadku kobiet w wieku 55–59 lat największy odsetek stanowiły orzeczenia, których przyczyną były choroby nowotworowe (32,2%).

Dane na temat liczby orzeczeń stwierdzających powstanie „nowej” niezdolności do pracy w latach 2012–2016 zawiera tabela nr 1 oraz wykres nr 2. Szczegółowe dane na temat liczby orzeczeń pierwszorazowych wydanych w 2016 roku według wieku, płci i stopnia niezdolności do pracy zawierają tabele nr 2, 3 i 4, a także wykresy nr 1, 3 i 4. W tabelach nr 5, 5A, 5B, 5C przedstawiono odsetek orzeczeń według stopnia niezdolności do pracy w ogólnej liczbie orzeczeń o niezdolności do pracy w poszczególnych oddziałach ZUS oraz kolejność tych oddziałów według wielkości udziału orzeczeń poszczególnych stopni niezdolności do pracy. Struktury orzeczeń oraz ich dynamikę według wybranych grup chorobowych prezentują natomiast tabele nr 6 i 7.

2. NATĘŻENIE POWSTAWANIA NIEZDOLNOŚCI DO PRACY W 2016 R.

Miernikiem natężenia powstawania niezdolności do pracy jest liczba wydanych przez lekarzy orzeczników w 2016 roku orzeczeń ustalających po raz pierwszy niezdolność do pracy do celów rentowych^{*)} przypadająca na 100 tys. pracujących (bez osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie i osób pracujących w jednostkach budżetowych prowadzących działalność w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego) według stanu na koniec roku 2015.

Liczba osób, które w 2016 roku uzyskały orzeczenie stwierdzające niezdolność do pracy przypadająca na 100 tys. pracujących (tabela nr 8) wyniosła 397, co w porównaniu z rokiem poprzednim oznacza spadek o 4,1%. W 2016 roku, spośród każdych 100 tys. pracujących mężczyzn, orzeczenie o niezdolności do pracy otrzymało 432 osoby, natomiast w przypadku pracujących kobiet, na każde 100 tys. przypadło 336 takich orzeczeń. Natężenie powstawania niezdolności do pracy było więc o 28,6% wyższe w przypadku mężczyzn niż kobiet.

Miernik natężenia był również zróżnicowany ze względu na wiek „nowych” osób niezdolnych do pracy (tabela nr 9). W 2016 roku najwyższy współczynnik natężenia wystąpił w grupie wiekowej 65 lat i więcej, w której na 100 tys. pracujących przypadało 1 523 osoby z orzeczoną po raz pierwszy niezdolnością do pracy. W porównaniu do średniego natężenia powstawania niezdolności do pracy ogółem wysoki współczynnik wystąpił również w grupie wiekowej 60–64 lata – 1 502 oraz dla grupy wiekowej 55–59 lat – 1 089.

Natężenie „nowych” osób niezdolnych do pracy charakteryzowało także zróżnicowanie w zależności od stopnia niezdolności do pracy (tabela nr 8 i 10). Najwyższy współczynnik natężenia, podobnie jak w latach ubiegłych, dotyczył orzeczeń o częściowej niezdolności do pracy i w roku 2016 wyniósł 198 na 100 tys. pracujących (w 2015 roku było to 205 na 100 tys. pracujących). Współczynnik natężenia powstawania całkowitej niezdolności do pracy wyniósł 134 (w 2015 roku – 143), a współczynnik natężenia powstawania całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji – 65 (w 2015 roku – 66).

^{*)} bez orzeczeń wydanych przez komisje lekarskie oraz bez orzeczeń pierwszorazowych w sprawie renty socjalnej, łącznie z orzeczeniami pierwszorazowymi w sprawie renty rodzinnej; bez orzeczeń wydanych osobom ubiegającym się o rentę inwalidy wojennego, wojskowego oraz kombatancką oraz bez orzeczeń ustalających uprawnienia do świadczenia rehabilitacyjnego lub celowość przekwalifikowania zawodowego

Analiza współczynnika natężenia powstawania „nowej” niezdolności do pracy w układzie terytorialnym wykazała znaczne zróżnicowanie tego współczynnika w odniesieniu do poszczególnych województw. Najwyższe natężenie, było w województwach kujawsko-pomorskim oraz zachodniopomorskim (odpowiednio 585 i 537 „nowych” orzeczeń o niezdolności do pracy na 100 tys. pracujących). Natomiast najniższa wartość współczynnika natężenia powstawania niezdolności do pracy wystąpiła w województwie pomorskim, podlaskim i opolskim (219, 273 i 294). Najniższy współczynnik natężenia powstawania całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji w 2016 roku wystąpił w województwie pomorskim (43), natomiast najwyższy – w województwie lubelskim (112), w którym wysokość natężenia powstawania całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji była o 72,3% większa niż średnio w całym kraju. Odnośnie całkowitej niezdolności do pracy najniższy współczynnik natężenia zanotowano w województwie świętokrzyskim (47), najwyższy zaś – w województwie zachodniopomorskim, gdzie na 100 tys. pracujących przypadło 199 „nowych” orzeczeń o całkowitej niezdolności do pracy. W przypadku częściowej niezdolności do pracy najniższy współczynnik natężenia powstawania niezdolności do pracy wystąpił w województwie podlaskim (88), natomiast najwyższy w województwie kujawsko-pomorskim (306), gdzie był on prawie o 55% wyższy niż średnio w kraju i prawie 3,5 raza wyższy od najniższego współczynnika natężenia częściowej niezdolności do pracy z województwa podlaskiego.

Szczegółowe dane na temat zróżnicowania natężenia powstawania niezdolności do pracy według województw w 2016 roku ogółem oraz dla poszczególnych stopni niezdolności do pracy przedstawiono w tabelach nr 11, 11A, 11B, 11C, 11D i zilustrowano na rysunkach 1–4.

3. PODSUMOWANIE

Wyniki opracowania wykazują istotne zróżnicowanie w powstawaniu niezdolności do pracy w Polsce w latach 2012–2016. Liczba wydanych orzeczeń pierwszorazowych ustalających niezdolność do pracy od 2012 roku była najniższa w 2016 roku i wyniosła 48 448 (spadek o 1,3% w stosunku do 2012 roku, zaś w stosunku do 2015 roku – spadek o 0,9%). Zmieniła się również struktura wydawanych orzeczeń według płci i stopnia niezdolności do pracy w badanych latach.

W porównaniu do 2012 roku, zmniejszyła się liczba wydanych w danym roku orzeczeń mężczyznom, natomiast u kobiet odnotowano wzrost wydanych w danym roku orzeczeń pierwszorazowych rentowych. I tak, w 2012 roku mężczyznom wydano 30 101 orzeczeń pierwszorazowych, tj. o 63,7% więcej niż kobietom, którym wydano 18 384 orzeczeń, zaś w 2016 roku – mężczyznom wydano 29 022 orzeczeń, tj. o 57,2% więcej niż kobietom (18 465).

Zmianie uległa również struktura wydanych orzeczeń według stopnia niezdolności do pracy. Od 2012 roku liczba wydanych w ciągu roku orzeczeń stwierdzających całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji wzrosła o 9,8% (7 966 w 2016 roku wobec 7 254 orzeczeń w 2012 roku). Spadła zaś liczba wydanych orzeczeń stwierdzających całkowitą niezdolność do pracy (z 17 306 orzeczeń w 2012 roku do 16 392 w 2016 roku) oraz liczba orzeczeń pierwszorazowych ustalających częściową niezdolność do pracy (z 24 517 w 2012 roku do 24 090 w 2016 roku).

Zmiany w strukturze wydanych orzeczeń pierwszorazowych według płci oraz stopnia niezdolności do pracy przekładają się na współczynniki natężenia powstawania niezdolności do pracy, choć w tym przypadku znaczenie mają także zmiany w liczbie i strukturze pracujących.

Porównując współczynnik natężenia powstawania niezdolności do pracy w 2016 roku zauważyć można spadek tego współczynnika w stosunku do roku 2015 o 4,1%, zaś w stosunku do 2014 roku – o 5,9% (tabela nr 8). W każdym analizowanym roku natężenie powstawania „nowej” niezdolności do pracy było niższe w grupie kobiet niż mężczyzn, jednak proporcja natężenia powstawania niezdolności do pracy dla mężczyzn do natężenia powstawania niezdolności do pracy dla kobiet w 2016 roku w porównaniu do roku 2015 zmniejszyła się. W 2015 roku liczba mężczyzn, którzy uzyskali orzeczenie stwierdzające niezdolność do pracy, przypadająca na 100 tys. pracujących mężczyzn wyniosła 453 tj. o 30,5% więcej niż liczba kobiet, które uzyskały orzeczenia o niezdolności do pracy,

przypadająca na 100 tys. pracujących kobiet (347). W 2016 roku współczynnik natężenia powstawania niezdolności do pracy u mężczyzn był o 28,6% większy niż u kobiet (w 2016 roku współczynniki te wyniosły odpowiednio 432 i 336).

W badanych latach 2012–2016 natężenie powstawania niezdolności do pracy było najniższe w 2016 roku. Wśród 397 orzeczeń stwierdzających niezdolność do pracy wydanych w 2016 roku na każde 100 tys. osób pracujących, 65 orzeczeń dotyczyło całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji, 134 – całkowitej niezdolności do pracy, a 198 – częściowej niezdolności do pracy. W 2016 roku, w porównaniu do 2015 roku, natężenie powstawania niezdolności do pracy ogółem spadło o 4,1%, całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji spadło o 1,5%, całkowitej niezdolności do pracy spadło o 6,3%, zaś częściowej niezdolności do pracy spadło o 3,4%.

Tabela nr 1

Orzeczenia pierwszorzadowe ustalające niezdolność do pracy dla celów rentowych w latach 2012–2016

a) liczba


Lata	Liczba orzeczeń o niezdolności do pracy ogółem	rok poprz. = 100	z tego stwierdzających:					
			całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji	rok poprz. = 100	całkowitą niezdolność do pracy	rok poprz. = 100	częściową niezdolność do pracy	rok poprz. = 100
2012	49 077	99,6	7 254	104,6	17 306	100,3	24 517	103,8
2013	50 426	102,7	7 544	104,0	17 105	98,8	25 777	105,1
2014	49 548	98,3	7 730	102,5	16 935	99,0	24 883	96,5
2015	48 901	98,7	7 741	100,1	16 908	99,8	24 252	97,5
2016	48 448	99,1	7 966	102,9	16 392	96,9	24 090	99,3

b) struktura według orzeczonego stopnia niezdolności do pracy

Lata	Liczba orzeczeń o niezdolności do pracy ogółem	z tego stwierdzających:		
		całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji	całkowitą niezdolność do pracy	częściową niezdolność do pracy
2012	100,0%	14,8%	35,3%	49,9%
2013	100,0%	15,0%	33,9%	51,1%
2014	100,0%	15,6%	34,2%	50,2%
2015	100,0%	15,8%	34,6%	49,6%
2016	100,0%	16,5%	33,8%	49,7%

Wykres nr 1

**Orzeczenia pierwszorzadowe ustalające niezdolność do pracy
dla celów rentowych w 2016 r.
według stopnia niezdolności do pracy**



Wykres nr 2

**Orzeczenia pierwszorzadowe ustalające niezdolność do pracy
dla celów rentowych w latach 2012–2016 według stopnia niezdolności do pracy**




Tabela nr 2

**Liczba orzeczeń pierwszorazowych
ustalających niezdolność do pracy w latach 2012–2016
według płci**


a) liczba

Rok	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Nieustalona płeć ^{*)}
2012	49 077	30 101	18 384	592
2013	50 426	30 908	18 961	557
2014	49 548	30 006	18 692	850
2015	48 901	29 442	18 445	1 014
2016	48 448	29 022	18 465	961

b) struktura procentowa

Rok	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Nieustalona płeć ^{*)}
2012	100,0%	61,3%	37,5%	1,2%
2013	100,0%	61,3%	37,6%	1,1%
2014	100,0%	60,6%	37,7%	1,7%
2015	100,0%	60,2%	37,7%	2,1%
2016	100,0%	59,9%	38,1%	2,0%

Wykres nr 3



^{*)} nieustalona płeć – brak informacji lub niepoprawna identyfikacja w przyjętych słownikach

Tabela nr 3

**Liczba orzeczeń pierwszorazowych
ustalających niezdolność do pracy w 2016 r.
według wieku i stopnia niezdolności**

b) struktura liczbowa

Wiek	Ogółem	Całkowita niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji	Całkowita niezdolność do pracy	Częściowa niezdolność do pracy
Ogółem	48 448	7 966	16 392	24 090
19 lat i mniej	79	34	40	5
20 - 24	551	91	302	158
25 - 29	1 197	123	550	524
30 - 34	2 080	219	926	935
35 - 39	2 817	321	1 074	1 422
40 - 44	3 577	410	1 309	1 858
45 - 49	4 575	520	1 597	2 458
50 - 54	7 232	894	2 350	3 988
55 - 59	13 110	1 702	4 250	7 158
60 - 64	9 382	1 492	2 962	4 928
65 lat i więcej	2 889	1 855	438	596
nieustalony wiek ^{*)}	959	305	594	60

b) struktura procentowa

Wiek	Ogółem	Całkowita niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji	Całkowita niezdolność do pracy	Częściowa niezdolność do pracy
Ogółem	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
19 lat i mniej	0,2%	0,4%	0,2%	0,0%
20 - 24	1,1%	1,2%	1,8%	0,7%
25 - 29	2,5%	1,6%	3,4%	2,2%
30 - 34	4,3%	2,8%	5,7%	3,9%
35 - 39	5,8%	4,0%	6,6%	5,9%
40 - 44	7,4%	5,1%	8,0%	7,7%
45 - 49	9,4%	6,5%	9,7%	10,2%
50 - 54	14,9%	11,2%	14,3%	16,5%
55 - 59	27,0%	21,4%	25,9%	29,7%
60 - 64	19,4%	18,7%	18,1%	20,5%
65 lat i więcej	6,0%	23,3%	2,7%	2,5%
nieustalony wiek ^{*)}	2,0%	3,8%	3,6%	0,2%

^{*)} nieustalony wiek – brak informacji lub niepoprawna identyfikacja w przyjętych słownikach

Tabela nr 4

**Liczba orzeczeń pierwszorazowych
ustalających niezdolność do pracy w 2016 r.
według wieku i płci**

b) struktura liczbowa

Wiek	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Nieustalona płeć ^{*)}
Ogółem	48 448	29 022	18 465	961
19 lat i mniej	79	52	27	-
20 - 24	551	373	178	-
25 - 29	1 197	780	417	-
30 - 34	2 080	1 241	839	-
35 - 39	2 817	1 567	1 250	-
40 - 44	3 577	1 848	1 729	-
45 - 49	4 575	2 262	2 313	-
50 - 54	7 232	3 922	3 310	-
55 - 59	13 110	7 830	5 280	-
60 - 64	9 382	7 967	1 414	1
65 lat i więcej	2 889	1 180	1 708	1
nieustalony wiek ^{*)}	959	-	-	959

b) struktura procentowa


Wiek	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Nieustalona płeć ^{*)}
Ogółem	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
19 lat i mniej	0,2%	0,2%	0,1%	-
20 - 24	1,1%	1,3%	1,0%	-
25 - 29	2,5%	2,7%	2,3%	-
30 - 34	4,3%	4,3%	4,5%	-
35 - 39	5,8%	5,4%	6,8%	-
40 - 44	7,4%	6,4%	9,4%	-
45 - 49	9,4%	7,8%	12,5%	-
50 - 54	14,9%	13,5%	17,9%	-
55 - 59	27,0%	27,0%	28,6%	-
60 - 64	19,4%	27,4%	7,7%	0,1%
65 lat i więcej	6,0%	4,0%	9,2%	0,1%
nieustalony wiek ^{*)}	2,0%	-	-	99,8%

^{*)} nieustalony wiek, nieustalona płeć – brak informacji lub niepoprawna identyfikacja w przyjętych słownikach

Wykres nr 4

**Liczba orzeczeń pierwszorazowych ustalających niezdolność do pracy
w 2016 r.**

a) według wieku i płci



b) według wieku i stopnia niezdolności




Tabela nr 5

**Struktura orzeczeń ustalających niezdolność do pracy wg stopnia
niezdolności wydanych w 2016 r. w oddziałach ZUS**

Lp.	Nazwa oddziału ZUS	Niezdolność do pracy ogółem	Całkowita niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji	Całkowita niezdolność do pracy	Częściowa niezdolność do pracy
	OGÓŁEM	100,0%	16,5%	33,8%	49,7%
1	Białystok	100,0%	30,0%	37,8%	32,2%
2	Bielsko-Biała	100,0%	15,1%	33,2%	51,7%
3	Biłgoraj	100,0%	23,5%	29,0%	47,5%
4	Bydgoszcz	100,0%	18,0%	36,1%	45,9%
5	Chorzów	100,0%	20,5%	26,2%	53,3%
6	Chrzanów	100,0%	23,0%	35,2%	41,8%
7	Częstochowa	100,0%	22,0%	33,4%	44,6%
8	Elbląg	100,0%	13,0%	36,2%	50,8%
9	Gdańsk	100,0%	18,1%	41,6%	40,3%
10	Gorzów Wlkp	100,0%	11,1%	46,3%	42,6%
11	Jasło	100,0%	8,6%	25,3%	66,1%
12	Kielce	100,0%	23,8%	12,0%	64,2%
13	Koszalin	100,0%	18,3%	30,7%	51,0%
14	Kraków	100,0%	16,4%	33,4%	50,2%
15	Legnica	100,0%	10,2%	43,5%	46,3%
16	Lublin	100,0%	24,1%	32,2%	43,7%
17	Łódź	100,0%	9,8%	37,3%	52,9%
18	Łódź II	100,0%	17,5%	26,3%	56,2%
19	Nowy Sącz	100,0%	17,5%	31,2%	51,3%
20	Olsztyn	100,0%	13,3%	34,6%	52,1%
21	Opole	100,0%	15,4%	50,1%	34,5%
22	Ostrów Wlkp	100,0%	13,7%	31,4%	54,9%
23	Płock	100,0%	14,2%	34,0%	51,8%
24	Poznań	100,0%	18,5%	31,6%	49,9%
25	Radom	100,0%	19,7%	43,6%	36,7%
26	Rybnik	100,0%	15,5%	32,6%	51,9%
27	Rzeszów	100,0%	11,3%	38,2%	50,5%
28	Siedlce	100,0%	15,6%	30,8%	53,6%
29	Słupsk	100,0%	22,5%	29,7%	47,8%
30	Sosnowiec	100,0%	23,9%	27,8%	48,3%
31	Szczecin	100,0%	18,5%	41,9%	39,6%
32	Tarnów	100,0%	16,6%	34,2%	49,2%
33	Tomaszów Maz	100,0%	15,3%	25,2%	59,5%
34	Toruń	100,0%	11,9%	31,4%	56,7%
35	Wałbrzych	100,0%	12,9%	34,7%	52,4%
36	Warszawa II	100,0%	18,9%	35,7%	45,4%
37	Wrocław	100,0%	14,1%	44,2%	41,7%
38	Zabrze	100,0%	10,9%	29,2%	59,9%
39	Zielona Góra	100,0%	8,2%	33,0%	58,8%

Tabela nr 5 A

Kolejność oddziałów ZUS według udziału orzeczeń ustalających całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji w liczbie wydanych w danym oddziale orzeczeń o niezdolności do pracy ogółem w 2016 r.

	Nazwa oddziału ZUS	Niezdolność do pracy ogółem	Całkowita niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji	Całkowita niezdolność do pracy	Częściowa niezdolność do pracy
	OGÓLEM	100,0%	16,5%	33,8%	49,7%
1	Zielona Góra	100,0%	8,2%	33,0%	58,8%
2	Jasło	100,0%	8,6%	25,3%	66,1%
3	Łódź	100,0%	9,8%	37,3%	52,9%
4	Legnica	100,0%	10,2%	43,5%	46,3%
5	Zabrze	100,0%	10,9%	29,2%	59,9%
6	Gorzów Wlkp	100,0%	11,1%	46,3%	42,6%
7	Rzeszów	100,0%	11,3%	38,2%	50,5%
8	Toruń	100,0%	11,9%	31,4%	56,7%
9	Wałbrzych	100,0%	12,9%	34,7%	52,4%
10	Elbląg	100,0%	13,0%	36,2%	50,8%
11	Olsztyn	100,0%	13,3%	34,6%	52,1%
12	Ostrów Wlkp	100,0%	13,7%	31,4%	54,9%
13	Wrocław	100,0%	14,1%	44,2%	41,7%
14	Płock	100,0%	14,2%	34,0%	51,8%
15	Bielsko-Biała	100,0%	15,1%	33,2%	51,7%
16	Tomaszów Maz	100,0%	15,3%	25,2%	59,5%
17	Opole	100,0%	15,4%	50,1%	34,5%
18	Rybnik	100,0%	15,5%	32,6%	51,9%
19	Siedlce	100,0%	15,6%	30,8%	53,6%
20	Kraków	100,0%	16,4%	33,4%	50,2%
21	Tarnów	100,0%	16,6%	34,2%	49,2%
22	Łódź II	100,0%	17,5%	26,3%	56,2%
23	Nowy Sącz	100,0%	17,5%	31,2%	51,3%
24	Bydgoszcz	100,0%	18,0%	36,1%	45,9%
25	Gdańsk	100,0%	18,1%	41,6%	40,3%
26	Koszalin	100,0%	18,3%	30,7%	51,0%
27	Poznań	100,0%	18,5%	31,6%	49,9%
28	Szczecin	100,0%	18,5%	41,9%	39,6%
29	Warszawa II	100,0%	18,9%	35,7%	45,4%
30	Radom	100,0%	19,7%	43,6%	36,7%
31	Chorzów	100,0%	20,5%	26,2%	53,3%
32	Częstochowa	100,0%	22,0%	33,4%	44,6%
33	Słupsk	100,0%	22,5%	29,7%	47,8%
34	Chrzanów	100,0%	23,0%	35,2%	41,8%
35	Biłgoraj	100,0%	23,5%	29,0%	47,5%
36	Kielce	100,0%	23,8%	12,0%	64,2%
37	Sosnowiec	100,0%	23,9%	27,8%	48,3%
38	Lublin	100,0%	24,1%	32,2%	43,7%
39	Białystok	100,0%	30,0%	37,8%	32,2%

Tabela nr 5 B

Kolejność oddziałów ZUS według udziału orzeczeń ustalających całkowitą niezdolność do pracy w liczbie wydanych w danym oddziale orzeczeń o niezdolności do pracy ogółem w 2016 r.

	Nazwa oddziału ZUS	Niezdolność do pracy ogółem	Całkowita niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji	Całkowita niezdolność do pracy	Częściowa niezdolność do pracy
	OGÓLEM	100,0%	16,5%	33,8%	49,7%
1	Kielce	100,0%	23,8%	12,0%	64,2%
2	Tomaszów Maz	100,0%	15,3%	25,2%	59,5%
3	Jasło	100,0%	8,6%	25,3%	66,1%
4	Chorzów	100,0%	20,5%	26,2%	53,3%
5	Łódź II	100,0%	17,5%	26,3%	56,2%
6	Sosnowiec	100,0%	23,9%	27,8%	48,3%
7	Biłgoraj	100,0%	23,5%	29,0%	47,5%
8	Zabrze	100,0%	10,9%	29,2%	59,9%
9	Słupsk	100,0%	22,5%	29,7%	47,8%
10	Koszalin	100,0%	18,3%	30,7%	51,0%
11	Siedlce	100,0%	15,6%	30,8%	53,6%
12	Nowy Sącz	100,0%	17,5%	31,2%	51,3%
13	Ostrów Wlkp	100,0%	13,7%	31,4%	54,9%
14	Toruń	100,0%	11,9%	31,4%	56,7%
15	Poznań	100,0%	18,5%	31,6%	49,9%
16	Lublin	100,0%	24,1%	32,2%	43,7%
17	Rybnik	100,0%	15,5%	32,6%	51,9%
18	Zielona Góra	100,0%	8,2%	33,0%	58,8%
19	Bielsko-Biała	100,0%	15,1%	33,2%	51,7%
20	Kraków	100,0%	16,4%	33,4%	50,2%
21	Częstochowa	100,0%	22,0%	33,4%	44,6%
22	Płock	100,0%	14,2%	34,0%	51,8%
23	Tarnów	100,0%	16,6%	34,2%	49,2%
24	Olsztyn	100,0%	13,3%	34,6%	52,1%
25	Wałbrzych	100,0%	12,9%	34,7%	52,4%
26	Chrzanów	100,0%	23,0%	35,2%	41,8%
27	Warszawa II	100,0%	18,9%	35,7%	45,4%
28	Bydgoszcz	100,0%	18,0%	36,1%	45,9%
29	Elbląg	100,0%	13,0%	36,2%	50,8%
30	Łódź	100,0%	9,8%	37,3%	52,9%
31	Białystok	100,0%	30,0%	37,8%	32,2%
32	Rzeszów	100,0%	11,3%	38,2%	50,5%
33	Gdańsk	100,0%	18,1%	41,6%	40,3%
34	Szczecin	100,0%	18,5%	41,9%	39,6%
35	Legnica	100,0%	10,2%	43,5%	46,3%
36	Radom	100,0%	19,7%	43,6%	36,7%
37	Wrocław	100,0%	14,1%	44,2%	41,7%
38	Gorzów Wlkp	100,0%	11,1%	46,3%	42,6%
39	Opole	100,0%	15,4%	50,1%	34,5%

Tabela nr 5 C

Kolejność oddziałów ZUS według udziału orzeczeń ustalających częściową niezdolność do pracy w liczbie wydanych w danym oddziale orzeczeń o niezdolności do pracy ogółem w 2016 r.

	Nazwa oddziału ZUS	Niezdolność do pracy ogółem	Całkowita niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji	Całkowita niezdolność do pracy	Częściowa niezdolność do pracy
	OGÓLEM	100,0%	16,5%	33,8%	49,7%
1	Białystok	100,0%	30,0%	37,8%	32,2%
2	Opole	100,0%	15,4%	50,1%	34,5%
3	Radom	100,0%	19,7%	43,6%	36,7%
4	Szczecin	100,0%	18,5%	41,9%	39,6%
5	Gdańsk	100,0%	18,1%	41,6%	40,3%
6	Wrocław	100,0%	14,1%	44,2%	41,7%
7	Chrzanów	100,0%	23,0%	35,2%	41,8%
8	Gorzów Wlkp	100,0%	11,1%	46,3%	42,6%
9	Lublin	100,0%	24,1%	32,2%	43,7%
10	Częstochowa	100,0%	22,0%	33,4%	44,6%
11	Warszawa II	100,0%	18,9%	35,7%	45,4%
12	Bydgoszcz	100,0%	18,0%	36,1%	45,9%
13	Legnica	100,0%	10,2%	43,5%	46,3%
14	Biłgoraj	100,0%	23,5%	29,0%	47,5%
15	Słupsk	100,0%	22,5%	29,7%	47,8%
16	Sosnowiec	100,0%	23,9%	27,8%	48,3%
17	Tarnów	100,0%	16,6%	34,2%	49,2%
18	Poznań	100,0%	18,5%	31,6%	49,9%
19	Kraków	100,0%	16,4%	33,4%	50,2%
20	Rzeszów	100,0%	11,3%	38,2%	50,5%
21	Elbląg	100,0%	13,0%	36,2%	50,8%
22	Koszalin	100,0%	18,3%	30,7%	51,0%
23	Nowy Sącz	100,0%	17,5%	31,2%	51,3%
24	Bielsko-Biała	100,0%	15,1%	33,2%	51,7%
25	Płock	100,0%	14,2%	34,0%	51,8%
26	Rybnik	100,0%	15,5%	32,6%	51,9%
27	Olsztyn	100,0%	13,3%	34,6%	52,1%
28	Wałbrzych	100,0%	12,9%	34,7%	52,4%
29	Łódź	100,0%	9,8%	37,3%	52,9%
30	Chorzów	100,0%	20,5%	26,2%	53,3%
31	Siedlce	100,0%	15,6%	30,8%	53,6%
32	Ostrów Wlkp	100,0%	13,7%	31,4%	54,9%
33	Łódź II	100,0%	17,5%	26,3%	56,2%
34	Toruń	100,0%	11,9%	31,4%	56,7%
35	Zielona Góra	100,0%	8,2%	33,0%	58,8%
36	Tomaszów Maz	100,0%	15,3%	25,2%	59,5%
37	Zabrze	100,0%	10,9%	29,2%	59,9%
38	Kielce	100,0%	23,8%	12,0%	64,2%
39	Jasło	100,0%	8,6%	25,3%	66,1%

Tabela nr 6

**Dynamika orzeczeń pierwszorazowych ustalających niezdolność do pracy
w 2016 r. w stosunku do 2012 r. i do 2015 r.
według płci oraz wybranych grup chorobowych
będących przyczyną niezdolności do pracy**

Grupa chorobowa	Ogółem ^{*)}	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem ^{*)}	Mężczyźni	Kobiety
	2012 r. = 100%			2015 r. = 100%		
Ogółem	98,7%	96,4%	100,4%	99,1%	98,6%	100,1%
Niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze	67,3%	65,8%	63,0%	76,8%	76,3%	74,8%
Nowotwory	111,1%	110,3%	109,2%	100,5%	101,9%	99,4%
Choroby krwi i narządów krwiotwórczych	93,0%	101,3%	78,4%	96,0%	102,6%	87,0%
Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej	89,6%	90,1%	84,5%	103,0%	101,8%	103,6%
Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania	104,8%	107,1%	101,2%	97,4%	97,3%	97,9%
Choroby układu nerwowego	102,0%	98,3%	105,8%	101,4%	98,9%	104,4%
Choroby oka i przydatków oka	94,3%	89,9%	100,8%	98,5%	93,9%	104,9%
Choroby ucha i wyrostka sutkowatego	67,8%	66,3%	69,7%	92,4%	81,1%	124,0%
Choroby układu krążenia	86,1%	85,0%	88,1%	94,8%	94,4%	97,5%
Choroby układu oddechowego	97,8%	97,8%	97,1%	101,8%	108,7%	93,0%
Choroby układu trawiennego	98,8%	92,9%	103,0%	101,6%	102,5%	99,7%
Choroby skóry i tkanki podskórnej	133,3%	121,1%	150,9%	124,6%	124,3%	125,0%
Choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej	115,4%	118,1%	111,9%	102,5%	100,1%	105,6%
Choroby układu moczowo-płciowego	104,1%	102,4%	103,1%	98,2%	102,6%	89,7%
Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe	112,4%	147,3%	81,3%	110,1%	138,5%	84,0%
Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych jednostek chorobowych gdzie indziej niesklasyfikowane	96,4%	92,0%	78,5%	86,9%	59,0%	94,4%
Urazy kości, stawów i tkanek miękkich	90,9%	89,7%	94,6%	100,7%	101,0%	100,1%
Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu	75,0%	9,1%	40,0%	48,4%	11,1%	33,3%
Czynniki wpływające na stan zdrowia i kontakt ze służbą zdrowia	137,8%	147,5%	109,7%	76,5%	78,4%	73,9%
Nieustalona grupa chorobowa ^{**)}	66,1%	64,9%	67,2%	100,1%	98,2%	102,4%

^{*)} kolumna Ogółem zawiera również informacje o osobach o nieustalonej płci

^{**)} nieustalona grupa chorobowa – brak informacji lub niepoprawna identyfikacja w przyjętych słownikach

Tabela nr 7

**Struktura orzeczeń pierwszorazowych
ustalających niezdolność do pracy w 2016 r. według wieku
i grup chorobowych będących przyczyną niezdolności do pracy ^{*)}**

a) struktura pionowa

Wiek	Orzeczenia pierwszorazowe ustalające niezdolność do pracy							
	Ogółem	z tego z powodu:						
		nowotworów	chorób układu krążenia	zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania	chorób układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej	chorób układu nerwowego	urazów kości, stawów i tkanek miękkich	pozostałych chorób ^{**)}
Ogółem								
Ogółem	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
19 lat i mniej	0,2%	0,0%	0,0%	0,6%	0,0%	0,2%	0,2%	0,2%
20 - 24	1,1%	0,5%	0,2%	2,8%	0,4%	1,5%	3,5%	1,3%
25 - 29	2,5%	1,0%	0,6%	5,7%	1,2%	4,2%	5,7%	3,0%
30 - 34	4,3%	2,3%	1,1%	9,9%	2,8%	6,6%	8,5%	4,5%
35 - 39	5,8%	3,8%	2,1%	11,5%	4,9%	8,6%	9,2%	6,3%
40 - 44	7,4%	5,8%	3,9%	11,0%	7,2%	10,5%	10,0%	8,1%
45 - 49	9,4%	8,7%	7,5%	11,6%	9,9%	11,4%	10,1%	9,3%
50 - 54	14,9%	15,5%	14,6%	14,8%	16,3%	13,4%	14,7%	14,3%
55 - 59	27,0%	30,1%	32,4%	18,7%	31,8%	22,5%	20,5%	24,6%
60 - 64	19,4%	20,9%	29,3%	8,5%	20,0%	16,1%	13,1%	18,4%
65 lat i więcej	6,0%	7,5%	7,0%	3,2%	5,3%	4,1%	3,7%	7,3%
nieustalony wiek ^{***)}	2,0%	3,9%	1,3%	1,7%	0,2%	0,9%	0,8%	2,7%

b) struktura pozioma

Wiek	Orzeczenia pierwszorazowe ustalające niezdolność do pracy							
	Ogółem	z tego z powodu:						
		nowotworów	chorób układu krążenia	zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania	chorób układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej	chorób układu nerwowego	urazów kości, stawów i tkanek miękkich	pozostałych chorób ^{**)}
Ogółem								
Ogółem	100,0%	23,8%	18,5%	13,7%	13,6%	7,8%	6,7%	15,9%
19 lat i mniej	100,0%	3,8%	1,3%	48,1%	0,0%	11,4%	10,1%	25,3%
20 - 24	100,0%	10,2%	2,9%	33,3%	4,5%	10,2%	21,1%	17,8%
25 - 29	100,0%	9,4%	4,1%	31,7%	6,6%	13,3%	15,7%	19,2%
30 - 34	100,0%	12,9%	4,9%	31,4%	8,8%	12,1%	13,4%	16,5%
35 - 39	100,0%	15,4%	6,8%	27,0%	11,4%	11,6%	10,7%	17,1%
40 - 44	100,0%	18,8%	9,9%	20,3%	13,2%	11,1%	9,1%	17,6%
45 - 49	100,0%	21,8%	14,8%	16,8%	14,3%	9,5%	7,2%	15,6%
50 - 54	100,0%	24,7%	18,0%	13,7%	14,8%	7,0%	6,6%	15,2%
55 - 59	100,0%	26,4%	22,1%	9,5%	16,0%	6,5%	5,1%	14,4%
60 - 64	100,0%	25,7%	28,1%	6,0%	14,0%	6,5%	4,6%	15,1%
65 lat i więcej	100,0%	29,8%	21,7%	7,3%	12,1%	5,4%	4,2%	19,5%
nieustalony wiek ^{***)}	100,0%	46,6%	12,5%	11,8%	1,5%	3,5%	2,7%	21,4%

*) tabela zawiera również informacje o osobach o nieustalonej płci

**) do pozostałych chorób zaliczono m.in.: choroby układu oddechowego, trawiennego, moczowo-płciowego, zaburzenia wydzielania wewnętrznego, choroby oka i przydatków oka i inne

***) nieustalony wiek – brak informacji lub niepoprawna identyfikacja w przyjętych słownikach

Tabela nr 7 cd.

Struktura orzeczeń pierwszorazowych ustalających niezdolność do pracy w 2016 r. według wieku, płci i grup chorobowych będących przyczyną niezdolności do pracy

a) struktura pionowa

Wiek	Orzeczenia pierwszorazowe ustalające niezdolność do pracy							
	Ogółem	z tego z powodu:						
		nowotworów	chorób układu krążenia	zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania	chorób układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej	chorób układu nerwowego	urazów kości, stawów i tkanek miękkich	pozostałych chorób ^{*)}
Mężczyźni								
Ogółem	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
19 lat i mniej	0,2%	0,0%	0,0%	0,8%	0,0%	0,4%	0,2%	0,3%
20 - 24	1,3%	0,6%	0,2%	3,9%	0,4%	1,5%	3,8%	1,2%
25 - 29	2,7%	1,2%	0,5%	7,5%	1,2%	4,4%	6,2%	2,9%
30 - 34	4,3%	1,9%	0,9%	12,5%	2,6%	5,5%	9,0%	4,5%
35 - 39	5,4%	2,8%	2,0%	12,3%	4,2%	7,9%	9,6%	6,4%
40 - 44	6,4%	4,0%	3,5%	10,0%	6,1%	8,6%	10,4%	7,9%
45 - 49	7,8%	6,4%	6,8%	9,3%	7,6%	9,4%	9,8%	8,2%
50 - 54	13,5%	13,5%	13,9%	12,6%	13,8%	11,9%	14,4%	13,6%
55 - 59	27,0%	30,9%	32,4%	16,2%	30,5%	22,7%	18,9%	25,3%
60 - 64	27,4%	33,5%	35,1%	12,8%	30,1%	25,1%	15,1%	24,6%
65 lat i więcej	4,0%	5,2%	4,7%	2,1%	3,5%	2,6%	2,6%	5,1%
Kobiety								
Ogółem	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
19 lat i mniej	0,1%	0,0%	0,0%	0,4%	0,0%	0,1%	0,4%	0,3%
20 - 24	1,0%	0,4%	0,2%	1,7%	0,3%	1,5%	2,9%	1,5%
25 - 29	2,3%	0,8%	0,8%	4,1%	1,2%	4,0%	4,5%	3,3%
30 - 34	4,5%	2,9%	2,1%	7,5%	2,9%	8,2%	7,1%	4,7%
35 - 39	6,8%	5,1%	2,9%	11,0%	5,8%	9,7%	8,2%	6,5%
40 - 44	9,4%	8,3%	5,7%	12,3%	8,6%	13,1%	8,9%	9,2%
45 - 49	12,5%	11,9%	10,7%	14,4%	12,8%	14,3%	11,2%	11,8%
50 - 54	17,9%	19,0%	17,8%	17,8%	19,5%	15,6%	16,1%	16,4%
55 - 59	28,6%	31,7%	34,3%	21,9%	33,7%	22,7%	26,4%	25,3%
60 - 64	7,7%	9,3%	9,4%	4,4%	7,5%	4,8%	6,8%	9,3%
65 lat i więcej	9,2%	10,6%	16,1%	4,5%	7,7%	6,0%	7,5%	11,7%

^{*)} do pozostałych chorób zaliczono m.in.: choroby układu oddechowego, trawiennego, moczowo-płciowego, zaburzenia wydzielania wewnętrznego, choroby oka i przydatków oka i inne

Tabela nr 7 cd.

**Struktura orzeczeń pierwszorazowych
ustalających niezdolność do pracy w 2016 r. według wieku, płci
i grup chorobowych będących przyczyną niezdolności do pracy**

b) struktura pozioma

Wiek	Orzeczenia pierwszorazowe ustalające niezdolność do pracy							
	Ogółem	z tego z powodu:						
		nowotworów	chorób układu krążenia	zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania	chorób układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej	chorób układu nerwowego	urazów kości, stawów i tkanek miękkich	pozostałych chorób ^{*)}
Mężczyźni								
Ogółem	100,0%	19,7%	24,1%	11,4%	12,6%	7,3%	8,7%	16,2%
19 lat i mniej	100,0%	1,9%	1,9%	48,1%	0,0%	15,4%	9,6%	23,1%
20 - 24	100,0%	9,4%	3,2%	34,3%	4,0%	8,3%	25,5%	15,3%
25 - 29	100,0%	8,8%	4,4%	31,7%	5,6%	11,9%	19,9%	17,7%
30 - 34	100,0%	8,9%	5,1%	33,4%	7,8%	9,3%	18,3%	17,2%
35 - 39	100,0%	10,3%	8,7%	25,9%	9,8%	10,7%	15,4%	19,2%
40 - 44	100,0%	12,4%	13,4%	18,0%	12,1%	9,9%	14,1%	20,1%
45 - 49	100,0%	16,1%	21,1%	13,6%	12,4%	8,9%	10,9%	17,0%
50 - 54	100,0%	19,6%	24,8%	10,7%	12,9%	6,4%	9,2%	16,4%
55 - 59	100,0%	22,4%	29,0%	6,9%	14,3%	6,1%	6,1%	15,2%
60 - 64	100,0%	24,0%	30,8%	5,4%	13,8%	6,7%	4,8%	14,5%
65 lat i więcej	100,0%	24,9%	28,1%	5,8%	10,8%	4,7%	5,5%	20,2%
Kobiety								
Ogółem	100,0%	29,0%	9,9%	17,4%	15,7%	8,9%	4,0%	15,1%
19 lat i mniej	100,0%	7,4%	0,0%	48,2%	0,0%	3,7%	11,1%	29,6%
20 - 24	100,0%	11,8%	2,2%	31,6%	5,6%	14,0%	11,8%	23,0%
25 - 29	100,0%	10,6%	3,6%	31,9%	8,4%	15,8%	7,9%	21,8%
30 - 34	100,0%	18,8%	4,5%	28,6%	10,1%	16,2%	6,2%	15,6%
35 - 39	100,0%	21,8%	4,3%	28,4%	13,5%	12,7%	4,8%	14,5%
40 - 44	100,0%	25,7%	6,1%	22,7%	14,4%	12,4%	3,8%	14,9%
45 - 49	100,0%	27,5%	8,5%	19,9%	16,2%	10,2%	3,5%	14,2%
50 - 54	100,0%	30,7%	9,8%	17,2%	17,1%	7,8%	3,6%	13,8%
55 - 59	100,0%	32,2%	11,9%	13,3%	18,5%	7,1%	3,7%	13,3%
60 - 64	100,0%	35,1%	12,2%	9,9%	15,4%	5,6%	3,5%	18,3%
65 lat i więcej	100,0%	33,1%	17,3%	8,4%	13,0%	5,8%	3,2%	19,2%

^{*)} do pozostałych chorób zaliczono m.in.: choroby układu oddechowego, trawiennego, moczowo-płciowego, zaburzenia wydzielania wewnętrznego, choroby oka i przydatków oka i inne

Tabela nr 8**Nateżenie^{*)} powstawania niezdolności do pracy w Polsce
w latach 2012–2016****a) według płci**

Lata	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety
2012	425	469	358
2013	434	482	364
2014	422	465	353
2015	414	453	347
2016	397	432	336

b) według stopnia niezdolności do pracy

Lata	Ogółem	Całkowita niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji	Całkowita niezdolność do pracy	Częściowa niezdolność do pracy
2012	425	63	150	212
2013	434	65	147	222
2014	422	66	144	212
2015	414	66	143	205
2016	397	65	134	198

^{*)} liczba orzeczeń stwierdzających niezdolność do pracy po raz pierwszy dla celów rentowych (bez orzeczeń wydanych przez komisje lekarskie oraz bez orzeczeń pierwszorazowych w sprawie renty socjalnej, łącznie z orzeczeniami pierwszorazowymi w sprawie renty rodzinnej; bez orzeczeń wydanych osobom ubiegającym się o rentę inwalidy wojennego, wojskowego oraz kombatanką oraz bez orzeczeń ustalających uprawnienia do świadczenia rehabilitacyjnego lub celowość przekwalifikowania zawodowego) w przeliczeniu na 100 tys. pracujących (bez osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie i osób pracujących w jednostkach budżetowych prowadzących działalność w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego)

Tabela nr 9

**Natężenie^{*)} powstawania niezdolności do pracy w Polsce w 2016 r.
według wieku i płci**

Wiek	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety
Ogółem	397	432	336
19 lat i mniej	142	143	142
20 - 24	70	81	56
25 - 29	78	93	60
30 - 34	113	121	103
35 - 39	157	159	155
40 - 44	218	208	230
45 - 49	343	325	362
50 - 54	595	628	561
55 - 59	1 089	1 248	916
60 - 64	1 502	2 003	623
65 lat i więcej	1 523	937	2 677

Tabela nr 10

**Natężenie^{*)} powstawania niezdolności do pracy w Polsce w 2016 r.
według wieku i stopnia niezdolności do pracy**

Wiek	Ogółem	Całkowita niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji	Całkowita niezdolność do pracy	Częściowa niezdolność do pracy
Ogółem	397	65	134	198
19 lat i mniej	142	61	72	9
20 - 24	70	12	38	20
25 - 29	78	8	36	34
30 - 34	113	12	50	51
35 - 39	157	18	60	79
40 - 44	218	25	80	113
45 - 49	343	39	120	184
50 - 54	595	74	193	328
55 - 59	1 089	141	353	595
60 - 64	1 502	239	474	789
65 lat i więcej	1 523	978	231	314

^{*)} liczba orzeczeń stwierdzających niezdolność do pracy po raz pierwszy dla celów rentowych (bez orzeczeń wydanych przez komisje lekarskie oraz bez orzeczeń pierwszorazowych w sprawie renty socjalnej, łącznie z orzeczeniami pierwszorazowymi w sprawie renty rodzinnej; bez orzeczeń wydanych osobom ubiegającym się o rentę inwalidy wojennego, wojskowego oraz kombatancką oraz bez orzeczeń ustalających uprawnienia do świadczenia rehabilitacyjnego lub celowość przekwalifikowania zawodowego) w przeliczeniu na 100 tys. pracujących (bez osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie i osób pracujących w jednostkach budżetowych prowadzących działalność w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego)

Tabela nr 11

**Natężenie^{*)} powstawania niezdolności do pracy w Polsce w 2016 r.
według województw**

Lp.	Województwa	ogółem	całkowita niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji	całkowita niezdolność do pracy	częściowa niezdolność do pracy
	POLSKA	397	65	134	198
1	Dolnośląskie	363	45	146	172
2	Kujawsko-Pomorskie	585	84	195	306
3	Lubelskie	468	112	146	210
4	Lubuskie	519	46	188	285
5	Łódzkie	474	55	158	261
6	Małopolskie	343	62	115	166
7	Mazowieckie	329	59	119	151
8	Opolskie	294	45	147	102
9	Podkarpackie	427	44	143	240
10	Podlaskie	273	82	103	88
11	Pomorskie	219	43	83	93
12	Śląskie	418	74	126	218
13	Świętokrzyskie	390	93	47	250
14	Warmińsko-Mazurskie	509	67	179	263
15	Wielkopolskie	412	69	130	213
16	Zachodniopomorskie	537	99	199	239

^{*)} liczba orzeczeń stwierdzających niezdolność do pracy po raz pierwszy dla celów rentowych (bez orzeczeń wydanych przez komisje lekarskie oraz bez orzeczeń pierwszorazowych w sprawie renty socjalnej, łącznie z orzeczeniami pierwszorazowymi w sprawie renty rodzinnej; bez orzeczeń wydanych osobom ubiegającym się o rentę inwalidy wojennego, wojskowego oraz kombatancką oraz bez orzeczeń ustalających uprawnienia do świadczenia rehabilitacyjnego lub celowość przekwalifikowania zawodowego) w przeliczeniu na 100 tys. pracujących (bez osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie i osób pracujących w jednostkach budżetowych prowadzących działalność w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego)

Wykres nr 5




Tabela nr 11 A

**Kolejność województw według natężenia ^{*)} powstawania
niezdolności do pracy ogółem w 2016 r.**

Lp.	Województwa	Współczynnik natężenia
	POLSKA	397
1	Kujawsko-Pomorskie	585
2	Zachodniopomorskie	537
3	Lubuskie	519
4	Warmińsko-Mazurskie	509
5	Łódzkie	474
6	Lubelskie	468
7	Podkarpackie	427
8	Śląskie	418
9	Wielkopolskie	412
10	Świętokrzyskie	390
11	Dolnośląskie	363
12	Małopolskie	343
13	Mazowieckie	329
14	Opolskie	294
15	Podlaskie	273
16	Pomorskie	219

^{*)} liczba orzeczeń stwierdzających niezdolność do pracy po raz pierwszy dla celów rentowych (bez orzeczeń wydanych przez komisje lekarskie oraz bez orzeczeń pierwszorazowych w sprawie renty socjalnej, łącznie z orzeczeniami pierwszorazowymi w sprawie renty rodzinnej; bez orzeczeń wydanych osobom ubiegającym się o rentę inwalidy wojennego, wojskowego oraz kombatancką oraz bez orzeczeń ustalających uprawnienia do świadczenia rehabilitacyjnego lub celowość przekwalifikowania zawodowego) w przeliczeniu na 100 tys. pracujących (bez osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie i osób pracujących w jednostkach budżetowych prowadzących działalność w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego)

Rys.1

**Natężenie powstawania niezdolności do pracy ogółem w 2016 r.
według województw**



* liczba województw

Tabela nr 11 B


**Kolejność województw według natężenia^{*)} powstawania całkowitej
niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji
w 2016 r.**

Lp.	Województwa	Współczynnik natężenia
	POLSKA	65
1	Lubelskie	112
2	Zachodniopomorskie	99
3	Świętokrzyskie	93
4	Kujawsko-Pomorskie	84
5	Podlaskie	82
6	Śląskie	74
7	Wielkopolskie	69
8	Warmińsko-Mazurskie	67
9	Małopolskie	62
10	Mazowieckie	59
11	Łódzkie	55
12	Lubuskie	46
13	Dolnośląskie	45
14	Opolskie	45
15	Podkarpackie	44
16	Pomorskie	43

^{*)} liczba orzeczeń stwierdzających niezdolność do pracy po raz pierwszy dla celów rentowych (bez orzeczeń wydanych przez komisje lekarskie oraz bez orzeczeń pierwszorazowych w sprawie renty socjalnej, łącznie z orzeczeniami pierwszorazowymi w sprawie renty rodzinnej; bez orzeczeń wydanych osobom ubiegającym się o rentę inwalidy wojennego, wojskowego oraz kombatancką oraz bez orzeczeń ustalających uprawnienia do świadczenia rehabilitacyjnego lub celowość przekwalifikowania zawodowego) w przeliczeniu na 100 tys. pracujących (bez osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie i osób pracujących w jednostkach budżetowych prowadzących działalność w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego)

Rys.2

**Natężenie powstawania całkowitej niezdolności do pracy
i samodzielnej egzystencji w 2016 r. według województw**



* liczba województw


Tabela nr 11 C**Kolejność województw według natężenia^{*)} powstawania całkowitej niezdolności do pracy w 2016 r.**

Lp.	Województwa	Współczynnik natężenia
	POLSKA	134
1	Zachodniopomorskie	199
2	Kujawsko-Pomorskie	195
3	Zachodniopomorskie	188
4	Warmińsko-Mazurskie	179
5	Łódzkie	158
6	Opolskie	147
7	Dolnośląskie	146
8	Lubelskie	146
9	Podkarpackie	143
10	Wielkopolskie	130
11	Śląskie	126
12	Mazowieckie	119
13	Małopolskie	115
14	Podlaskie	103
15	Pomorskie	83
16	Świętokrzyskie	47

^{*)} liczba orzeczeń stwierdzających niezdolność do pracy po raz pierwszy dla celów rentowych (bez orzeczeń wydanych przez komisje lekarskie oraz bez orzeczeń pierwszorazowych w sprawie renty socjalnej, łącznie z orzeczeniami pierwszorazowymi w sprawie renty rodzinnej; bez orzeczeń wydanych osobom ubiegającym się o rentę inwalidy wojennego, wojskowego oraz kombatancką oraz bez orzeczeń ustalających uprawnienia do świadczenia rehabilitacyjnego lub celowość przekwalifikowania zawodowego) w przeliczeniu na 100 tys. pracujących (bez osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie i osób pracujących w jednostkach budżetowych prowadzących działalność w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego)

Rys.3

**Natężenie powstawania całkowitej niezdolności do pracy w 2016 r.
według województw**



* liczba województw


Tabela nr 11 D**Kolejność województw według natężenia^{*)} powstawania częściowej niezdolności do pracy w 2016 r.**

Lp.	Województwa	Współczynnik natężenia
	POLSKA	198
1	Kujawsko-Pomorskie	306
2	Lubuskie	285
3	Warmińsko-Mazurskie	263
4	Łódzkie	261
5	Świętokrzyskie	250
6	Podkarpackie	240
7	Zachodniopomorskie	239
8	Śląskie	218
9	Wielkopolskie	213
10	Lubelskie	210
11	Dolnośląskie	172
12	Małopolskie	166
13	Mazowieckie	151
14	Opolskie	102
15	Pomorskie	93
16	Podlaskie	88

^{*)} liczba orzeczeń stwierdzających niezdolność do pracy po raz pierwszy dla celów rentowych (bez orzeczeń wydanych przez komisje lekarskie oraz bez orzeczeń pierwszorazowych w sprawie renty socjalnej, łącznie z orzeczeniami pierwszorazowymi w sprawie renty rodzinnej; bez orzeczeń wydanych osobom ubiegającym się o rentę inwalidy wojennego, wojskowego oraz kombatancą oraz bez orzeczeń ustalających uprawnienia do świadczenia rehabilitacyjnego lub celowość przekwalifikowania zawodowego) w przeliczeniu na 100 tys. pracujących (bez osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie i osób pracujących w jednostkach budżetowych prowadzących działalność w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego)

Rys.4

Natężenie powstawania częściowej niezdolności do pracy w 2016 r.
według województw



* liczba województw